



## STRUCTURES ET LEVAGE

### ELEMENTS DE STRUCTURES

FD34-2D	Angle 90° 2 directions (50 cm) pour structure alu EUROTRUSS FD 34
FD34L135	Angle 135° 2 directions (50 cm) pour structure alu EUROTRUSS FD 34
FD34TD	Angle 4 directions pour structure EUROTRUSS FD34 "TD"
FD34TD5	Angle 5 directions pour structure EUROTRUSS FD34 "TD"
FD32L90	Angle 90° 2 directions (50 cm) pour structure MOBILTRUSS FD32
FD34L90	Angle 90° 3 directions (50 cm) pour structure alu EUROTRUSS FD 34
FD34T	Angle T 3 directions (50 cm) pour poutres alu EUROTRUSS FD34
FD34/AV	Angle variable pour structure alu EUROTRUSS FD 34
BTC/2.2-3.6	Barre télescopique centrale de 2.2 à 3.6m
BT/1.8-4.2	Barre télescopique de 1.8 à 4.2m
BT/2.4-6	Barre télescopique de 2.4 à 6 m
FD34/BASE	Base professionnelle avec 4 outriggers pour FD34
FD34/CHARIOT	Chariot pour tower EUROTRUSS FD34 / 290
FD32-200	Echelle MOBILTRUSS alu FD32 - longueur 2.00 m
FD34/H	Hinge section pour FD34
FD34/BOXKIT10.5	Kit magic box ( 4 pièces de 10.5cm ) pour EUROTRUSS FD34
FD34/BOXKIT	Kit magic box ( 8 pièces de 21cm) pour EUROTRUSS FD34
KIT/BOXKIT21	Kit magic box ( 8 pièces de 21cm) pour EUROTRUSS FD34
EXC50/2	Structure aluminium - demi cercle de 2m de diamètre
SX290	Structure ASD "SX290" (2.m)
SD250/2.5	Structure ASD ESD250 (2.5m)
EX50/1.5	Structure ASD EX 50 (1.5m)
EX50/2	Structure ASD EX 50 (2m)
EX50/2D	Structure ASD EX 50 (angle 2 directions)
EX50/3D	Structure ASD EX 50 (angle 3 directions)



**Spécialisée en création et réalisation de prestations événementielles et techniques**

18 rue du Tisserand – 44800 SAINT-HERBLAIN - Tél. 02 28 03 13 13 – Fax 02 28 03 19 32 - [www.ellipsis.fr](http://www.ellipsis.fr) - [contact@ellipsis.fr](mailto:contact@ellipsis.fr)  
 SARL au capital de 45 734.71 € - R.C.S Nantes B 413 517 756 – NAF 9002Z - TVA n° FR0741351775600032  
 Licence d'entrepreneur de spectacles n° 2-142835 – Label "Prestataire de Service du Spectacle Vivant" n° 648



## STRUCTURES ET LEVAGE

FD32/0.5	Structure poutre aluminium EUROTRUSS FD32 / 290 échelle - 0.5 mètres
FD32	Structure poutre aluminium EUROTRUSS FD32 / 290 échelle - 1 mètres
FD32/2	Structure poutre aluminium EUROTRUSS FD32 / 290 échelle - 2 mètres
FD34/0.25	Structure poutre aluminium EUROTRUSS FD34 / 290 carré - 0.25 mètre
FD34/0.5	Structure poutre aluminium EUROTRUSS FD34 / 290 carré - 0.5 mètre
FD34/1	Structure poutre aluminium EUROTRUSS FD34 / 290 carré - 1 mètre
FD34/1.5	Structure poutre aluminium EUROTRUSS FD34 / 290 carré - 1.5 mètres
FD34/2	Structure poutre aluminium EUROTRUSS FD34 / 290 carré - 2 mètres
FD34/2.5	Structure poutre aluminium EUROTRUSS FD34 / 290 carré - 2.5 mètres
FD34/3	Structure poutre aluminium EUROTRUSS FD34 / 290 carré - 3 mètres
FD34/BOX	Structure poutre aluminium EUROTRUSS FD34 magic box 0.30 mètre
GD400	Structure poutre aluminium EUROTRUSS GD400 pour charge lourde -3 mètres
PAC250/2.5	Structure poutre aluminium MOBILTECH PAC250 - 2.5 mètres
PAC250/3	Structure poutre aluminium MOBILTECH PAC250 - 3 mètres
FD34/TETE	Tête de tower EUROTRUSS FD34 / 290
TOTEM150	Totem d'une hauteur de 2m

### ACCESSOIRES STRUCTURES

TROT	Adaptateur de pont
TROTFD32	Adaptateur de pont pour FD32
TROT400	Adaptateur de pont pour FD34 à GD 400
BP1	Barre de 1 m pour projecteurs avec embase
BP2M	Barre de 2 m pour projecteurs
BARRE/LESTE	Barre de 3.22 m - 3.5 diam
BP	Barre de 50 cm pour projecteurs avec embase
BPES	Barre de couplage pour enceintes
BS	Barre de support pour projecteurs au sol



**Spécialisée en création et réalisation de prestations événementielles et techniques**

18 rue du Tisserand – 44800 SAINT-HERBLAIN - Tél. 02 28 03 13 13 – Fax 02 28 03 19 32 - [www.ellipsis.fr](http://www.ellipsis.fr) - [contact@ellipsis.fr](mailto:contact@ellipsis.fr)  
 SARL au capital de 45 734.71 € - R.C.S Nantes B 413 517 756 – NAF 9002Z - TVA n° FR0741351775600032  
 Licence d'entrepreneur de spectacles n° 2-142835 – Label "Prestataire de Service du Spectacle Vivant" n° 648



## STRUCTURES ET LEVAGE

BP3	Barre forte charge multifonction MOBILTECH BP3
BPE	Barre multifonction MOBILTECH BPE pour projecteurs ou enceintes
BDP	Barre pour dépôt de projecteur - 50 cm
BR50	Barre ronde de 50 cm
BASE/45X45	Base plate métal 45 x 45cm - 8kg
BASE/60X60	Base plate métal 60 x 60cm - 14kg
BASERONDE	Base ronde pour projecteur (totem ou suspension)
CB802	Cage de fixation pour 4 enceintes BOSE 802 - Orientable.
CASQUE	Casque de protection avec jugulaire
COL2005	Collier fixe en acier pour tube de 50 mm de diamètre
CP	Coupelle renforcée pour pied d'éclairage
EHELLE3B/5.10M	Echelle de 5.10 m de haut en 3 éléments
EHELLE	Echelle de 6 m de haut en 3 éléments
EL01	Elingue 1 mètre / 1000kg
ELTISSU1T/1M	Elingue 1 mètres tissu / 1000kg
EL01.5	Elingue 1.5 mètre / 1000kg
EL10/1	Elingue 10 mètre plastifiée / 1200kg
EL10	Elingue 10 mètre plastifiée / 710kg
EL106T-2M	Elingue 2 mètre plastifiée / 400 kg
EL02	Elingue 2 mètre plastifiée / 710kg
ELTISSU1T/2M	Elingue 2 mètres tissu / 1000kg
ELTISSU3T/2M	Elingue 2 mètres tissu / 3000kg
EL3/T	Elingue 2 mètres tissu / 3000kg
EL03	Elingue 3 mètre plastifiée / 710kg
EL05	Elingue 5 mètre plastifiée / 710 kg
EL6/T	Elingue 6 mètres tissu / 1000kg
ELTISSU1T/6M	Elingue 6 mètres tissu / 1000kg



**Spécialisée en création et réalisation de prestations événementielles et techniques**

18 rue du Tisserand – 44800 SAINT-HERBLAIN - Tél. 02 28 03 13 13 – Fax 02 28 03 19 32 - [www.ellipsis.fr](http://www.ellipsis.fr) - [contact@ellipsis.fr](mailto:contact@ellipsis.fr)  
 SARL au capital de 45 734.71 € - R.C.S Nantes B 413 517 756 – NAF 9002Z - TVA n° FR0741351775600032  
 Licence d'entrepreneur de spectacles n° 2-142835 – Label "Prestataire de Service du Spectacle Vivant" n° 648



## STRUCTURES ET LEVAGE

EL07	Elingue 7 mètre / 850 kg
EMBB	Embase bois pour structure ASD 250
EMBC	Embase carrée sol pour structure EUROTRUSS
EMBCT	Embase carrée tête de totem pour structure EUROTRUSS
EMB	Embase lourde pour structure EUROTRUSS - 80 Kg / diam. 990 mm
EMBM	Embase lourde pour structure MOBIL TRUSS - 70 Kg / diam. 80 cmm
EMBP	Embase pour projecteur sur pied
EMB/RID/SUSP	Embase pour rideau fil - accroche suspension - diam. 60 cm
EMB/RID	Embase pour rideau fil - accroche suspension ou totem sustructure - diam. 60 cm
ESCABOT/10M	Escabot 10marche
ESCABOT	Escabot 6 marches
FD34/EXT	Extension structure 10.5 cm
IPN	Fixation ajustable pour IPN (75 à 230 mn) charge 1 T
IPN3	Fixation ajustable pour IPN (80 à 320 mn) charge 1 T
FM01LC	Fixation mur LC pour pied à treuil
IPNCHAP	Fixation pour IPN & chapiteau (100 mn) charge 150Kg
HARNAIS	Harnais de maintien de sécurité
KITELECMOT	Kit câblage alimentation électrique moteur
MANILLE	Manille 1 tonne
MANILLE/2T	Manille 2 tonne
MATG	Mât en galva de 2 m emboitable - diamètre 50 mm
ESCA2000	Nacelle automobile ESCA 2000 - Hauteur de travail de 2.40 m à 6 m
OEILLET/0.23T	Oeillet 0.23 tonne
OEILLET/0.34T	Oeillet 0.34 tonne
OEILLET/0.5T	Oeillet 0.5 tonne
OEILLET/0.7T	Oeillet 0.7 tonne
OEILLET/1T	Oeillet 1 tonne



**Spécialisée en création et réalisation de prestations événementielles et techniques**

18 rue du Tisserand – 44800 SAINT-HERBLAIN - Tél. 02 28 03 13 13 – Fax 02 28 03 19 32 - [www.ellipsis.fr](http://www.ellipsis.fr) - [contact@ellipsis.fr](mailto:contact@ellipsis.fr)  
 SARL au capital de 45 734.71 € - R.C.S Nantes B 413 517 756 – NAF 9002Z - TVA n° FR0741351775600032  
 Licence d'entrepreneur de spectacles n° 2-142835 – Label "Prestataire de Service du Spectacle Vivant" n° 648



## STRUCTURES ET LEVAGE

PINCE	Outil pince pour encastrer les structures
PAIN	Pain de fonte 14 Kg
PAT/MAN	Patience manuelle sur rail noir
PAT/MEC	Patience mécanique sur rail noir
SPM	Spigot diamètre 28 mm - Adaptateur pour pied ALP4
SC	Stop chute 250 Kg/10m
STATELMOT4	Télécommande électrique pour 4 moteurs

### ELEMENTS DE LEVAGE

MOTEUR1T	Moteur électrique de levage 1 Tonne / 20 mètres de chaîne
PALAN1T	Palan manuel 1000 kg - 10 m de chaînes
PALAN	Palan manuel 500 kg - 6 m de chaînes
STVER	Palan motorisé VERLINDE - 1 tonne de charge (avec télécommande & alimentation)
SP2	Pied à crémaillère - 4.10 m charge 80Kg
SP1	Pied à crémaillère 3.00 m charge 70 Kg
ALT470	Pied à crémaillère ASD - Hauteur maxi 4.7 m (150 kg de charge)
ALP4	Pied à crémaillère MOBILTECH ALP4 - Hauteur maxi 5.40m - charge maxi 160 Kg
SP1E	Pied à crémaillère MOBILTECH SP1TA 3.00 m (extérieur)
SP2E	Pied à crémaillère MOBILTECH SP1TA 4.10 m (extérieur)
LW155R	Pied à crémaillère WORK - Hauteur maxi 5,30 m (150 kg de charge)
PIED/EMB/2.4	Pied avec embase carré K & M - 1.40m à 2.40m
AT06	Pied élévateur avec fourche FENIX "AT-06"- 6.5 m / 250 Kg
MT600	Pied élévateur avec fourche MAT'UP "MT600"- 6 m / 250 Kg
PECO	Pied MOBILTECH P1 ECO - 2.60M
SPL	Pied MOBILTECH réf.SPL - 2.10 m
SR1	Support scanner MOBILTECH monté sur verrins ajustables
SUSPONT	Suspension de pont pour structure de 290 mm - 240 Kg



**Spécialisée en création et réalisation de prestations événementielles et techniques**

18 rue du Tisserand – 44800 SAINT-HERBLAIN - Tél. 02 28 03 13 13 – Fax 02 28 03 19 32 - [www.ellipsis.fr](http://www.ellipsis.fr) - [contact@ellipsis.fr](mailto:contact@ellipsis.fr)  
 SARL au capital de 45 734.71 € - R.C.S Nantes B 413 517 756 – NAF 9002Z - TVA n° FR0741351775600032  
 Licence d'entrepreneur de spectacles n° 2-142835 – Label "Prestateur de Service du Spectacle Vivant" n° 648



## STRUCTURES ET LEVAGE

TCMOT	Télécommande électrique pour 2 moteurs
TL302	Tour de levage MOBILTECH TL302 structure alu - 6.10 m (1.8+2.4+1.2 +1.2)/ 300 Kg



**Spécialisée en création et réalisation de prestations événementielles et techniques**

18 rue du Tisserand – 44800 SAINT-HERBLAIN - Tél. 02 28 03 13 13 – Fax 02 28 03 19 32 - [www.ellipsis.fr](http://www.ellipsis.fr) - [contact@ellipsis.fr](mailto:contact@ellipsis.fr)  
SARL au capital de 45 734.71 € - R.C.S Nantes B 413 517 756 – NAF 9002Z - TVA n° FR0741351775600032  
Licence d'entrepreneur de spectacles n° 2-142835 – Label "Prestataire de Service du Spectacle Vivant" n° 648